
ES300[™] ST/XP & ES400[™] XLP

Extractores Portátiles





Advance ES300™ ST/XP y ES400™ XLP

Limpieza de alfombras en espacios amplios.

Construidos bajo la plataforma líder de Aquaclean, estos equipos multi propósito son idales para la limpieza de áreas alfombradas con alto tráfico de personas. Con el sistema LIFT o Limpieza Dual los equipos ES300 XP y ES400 XLP te permiten una limpieza intemedia o profunda con diferentes tipos de secado.


Con la aprobación y sello del CRI, podrás estar seguro que cumplen con los más altos estándares en la industria.

Un mejor diseño para mejor productividad

Los modelos ES300XP y ES400 XLP fueron diseñados para mejorar la productividad de tu personal. Cada modo de limpieza (Modo LIFT, Limpieza Profunda y Tratamiento Previo) puede elegirse desde el panel de control. Estan diseñados con mayor capacidad en los tanques para extender su operación.







La ES300 XP y ES400 XLP se caracterizan por la nueva tecnología LIFT, que permite tiempos increíbles de secado. Estos sistemas de limpieza patentados - Bajo - Intermedio - Rápido - consisten en una boquilla de spray única que elimina rayas y super posiciones que alargan el tiempo de secado.



Haciendo trabajos difíciles más fáciles.

Una característica conveniente es ubicación de la manguera en la parte frontal, lo que facilita el llenado del tanque. Herramienta de limpieza manual integrada.

Finalmente, su compacto diseño hace que su almacenamiento y mantenimiento sean más convenientes.

Extractores Portátiles de Alfombra





Asa ajustable para mayor maniobrabilidad, reduce la necesidad de pasar varias veces por espacios reducidos.



Manguera frontal que facilita el vaciado del tanque para el operador.



Con solo presionar un botón se cambia ápidamente el modo de limpieza.



Tanques de gran capacidad para mayo: autonomía y asa para fácil llenado.

Bajo el cofre

ES300[™] & ES400 [™] Especificaciones

Modelos	ES300° ST	ES300° XP	ES400° XLP
Ancho de Limpieza	16 in (41 cm)	16 in (41 cm)	18 in (46 cm)
Tanque de Solución	9 gal (34 L)	9 gal (34 L)	12 gal (45 L)
Tanque de Recuperación	7 gal (26.5 L)	7 gal (26.5 L)	10 gal (38 L)
Bomba	120 psi	120 psi	120 psi
Caudal de Agua Modo Provisional	N/A	0.17 gpm	0.17 gpm
Caudal de Agua Modo Restauración	0.7 gpm	0.7 gpm	0.7 gpm
Motor de Aspiración	1.5 hp 3 etapas	1.5 hp 3 etapas	1.5 hp 3 etapas
Caudal de Aire	120 in	120 in	120 in
Motor del Cepillo	1/3 hp	1/3 hp	1/3 hp
Tamaño del Cepillo	16 in (41 cm)	16 in (41 cm)	18 in (46 cm)
Ancho de Aspiración	18.75 in (48 cm)	18.75 in (48 cm)	20.75 in (53 cm)
Mango Giratorio	No	No	Yes
Cable de Alimentación	15.24 m	15.24 m	15.24 m
Longitud Mínima del Equipo	71.12 cm	71.12 cm	74.29 cm
Ancho del Equipo	48.89 cm	48.89 cm	57.78 cm
Altura del Tanque	81.28 cm	81.28 cm	89.53 cm
Peso Neto	46.26 kg	48.08 kg	53.52 kg
Nivel Sonoro	68 dB A	68 dB A	68 dB A
Número de Parte	56265502	56265500	56265501









ES300 [™] & ES400

Accesorios Opcionales

- Cepillo estándar de nylon 16 inch (41 cm) (pn 56265044)
- Cepillo duro de nylon 16 inch (41 cm) (pn 56265175)
- Cepillo duro MidGrit 240 para piso 16 inch (41 cm) (pn 56265176)
- Cepillo estándar de nylon18 inch (46 cm) (pn 56265099)
- Cepillo duro de nylon 18 inch (46 cm) (pn 56265177)
- Cepillo duro MidGrit 240 para piso 18 inch (46 cm) (pn 56265178)
- Bastón con boquilla para limpieza de pisos blandos y duros (pn 56314402)
- Bastón con boquilla para limpieza de pisos blandos (pn 56265173)
- Herramienta de mano para tapicería (pn 56220070)
- Varita de alta resistencia para suelo suave (pn 56265305)
- Kit de cople adaptador (pn 56265309)
- Kit de mangueras de solución y recuperación de 15 foot (4.6 m) (pn 56265174)
- Kit de Mangueras 96 inches (pn 56265753)
- Kit de Mangueras 184 inches (pn 56265754)
- Kit de herramienta manual / manguera (pn 56265767)
- Kit de herramienta manual / manguera ES300 ST (pn 56265810)
- Boquilla para limpieza de pisos duros (pn 56265675)

Nilfisk de México S de R L de C V Pirineos 515 Int 60-70 Zona Industrial Benito Juárez 76120, Querétaro

marketing.mx@nilfisk.com +52 442 427 7791

Visita www.nilfisk.mx o ponte en contacto con tu representante de ventas para saber más.

©2016 Nilfisk, Inc. Form L3438A 3-3-16



