ET700 ™





FICHA TÉCNICA



La ET700 es el resultado de años de amplia experiencia en ingeniería y diseño de la mano de comentarios de clientes, para crear uno de los extractores de alfombra más poderosos y faciles de usar que se hayan realizado.

La ET700 ha sido diseñado con las necesidades de los usuarios en mente. Características como su posición vertical, diseño con ruedas para su fácil traslado y uso en escaleras, hacen que el ET700 sea manejado fácilmente por una sola persona. Su espacio para almacenamiento del bastón, gancho para enrrollar el cable y ruedas traseras hacen al ET700 muy fácil de transportar. Para el mantenimiento, no hay nada más fácil que el diseño del ET700. Basta con abrir los tanques para tener acceso completo a todos los componentes internos del equipo.

Pero son las características de "Fácil Transporte" las que coronan al ET700 como el rey de la movilidad. Su bastón especial se adapta al diseño del equipo. Dispone de una abrazadera que sostiene la manguera de aspiración y solución. Incorpora un gancho para sujetar los cables eléctricos. En conclusión es el extractor más fácil de usar para moverse de un lado a otro en tus instalaciones.

Para el mantenimiento, el ET700 tiene todo el poder y versatilidad que esperas de un extractor Clarke y más! Aspiradoras duales y temperatura de hasta 100° C que aportan una potencia de limpieza sin igual, pero ve más allá de nuestras palabras, y deja que el rendimiento de la certificación CRI Oro hable por el poder del ET700.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE RENDIMIENTO:

- Aspiradoras duales con libre flujo de aire para un nivel superior de recuperación de agua, entrada de aire fresco por cada motor de aspiración que aumenta la durabilidad, motor de aspiración de 3 etapas.
- Elemento de calefacción, que ayuda a la bomba a alargar su tiempo de vida y calentar rápidamente hasta 100° C, garantía de por vida.
- Sistema de baja húmedad que utiliza menos agua y lo combina con mayor calefacción para un rápido secado y menor daño al pad.
- Sistema de operación silencioso con sonido innovador que reduce su nivel sonoro.
- Circuitos inteligentes que separan las líneas para eliminar los circuitos de soplado.
- Tanques ligeros, rotomoldeados con garantía de por vida contra grietas, fugas y abolladuras. Diseñado para tener fácil mantenimiento.
- Tubería de solución de 4,5 m y manguera de aspiración a prueba de golpes. (Disponible también en 7.6 m)
- Certificación ORO CRI que certifica rendimiento de extracción superior.

APLICACIONES TÍPICAS

- · Edificios de Gobierno
- Prestadores de Servicio
- Edificios de Oficinas
- Hospitalidad



Advance ET700

Extractor de Alfombras



Fácil de usar, vávula liberadora de presión.



Indicador inteligente de circuitos para identificar que la máquina está conectada en líneas separadas y evitar cortes de electricidad.



Abrazadera retráctil para sostener la manguera de solución y aspiración.



Espacio para almacenamiento del bastón con acople al equipo para fácil acceso y transporte.



El ET700 incorpora un ligero bastón Aquawand de 30 cm.

- 1 Tanque de solución de 45 L
- 2 Tanque de recuperación 37 L
- 3 Dos asas para fácil maniobrabilidad
- 4 Asas de rodillo para facilitar la carga
- 5 Espacio para almacenamiento del bastón
- 6 Llantas de 30 cm de grosor
- Área de llenado en la parte inferior para hacerlo de manera más fácil
- 8 2 cables, cada uno de 7.6 metros, desmontable, con enchufes de grado hospitalario



Definiendo Innovación en Limpieza ...

- Nuestros productos están diseñados usando solo tecnología innovadora que incrementa la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puedes conseguir servicio y mantenimiento experto para tus equipos de personal entrenado, alrededor del mundo.
 Entrega rápida de refacciones.
- Mantén el máximo rendimiento de tu equipo con refacciones Nilfisk.

Especificaciones Técnicas

Modelos	ET700 °
Aspiración	Dual 5.7 in, 3- etapas
Corte de Succión	Flotador
Bomba	50-500 psi
Caudal de Aire	200 in
Calefacción	Ajustable a 212° F para alfombra o 145° F para tapicería
Temperatura	2,000 W
Calibre	Manómetro de Glicerina
Várita	AquaWand™ de 12 pulgadas
Dimensiones	H = 39 in x A = 25 in x L = 33 in
Peso	110 lb
Certificación CRI	ORO
Número de Parte Solo equipo Con AquaWand "y manguera	56113179 56113181

Especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.









