## FM800™





#### HOJA DEDATOS



La FM800 ofrece a los operadores potente tecnología de restregado orbital en una pulidora para pisos. La FM800 es la máquina orbital para pisos ideal para llegar a áreas pequeñas y trabajo a detalle que las restregadoras de mayor tamaño pudieran no alcanzar.

La FM800 limpia a 1,725 órbitas de 0.64 centímetros por minuto. Con un motor totalmente cerrado, y velocidad más baja, la FM800 opera a 58 dB A, lo cual es ideal para limpiar en áreas sensibles al ruido. Un tanque opcional para solución alimentará solución de limpieza directamente a la almohadilla.

Construida con componentes moldeados para uso rudo que brindan durabilidad y el peso necesario para un restregado agresivo, la FM800 es la máquina para pisos ideal para la remoción de recubrimiento de pisos sin uso de químicos.

#### **APLICACIONES TÍPICAS**

- Supermercados
- Escuelas y Universidades
- Hospitales
- Edificios de Gobierno
- Hoteles / Moteles
- Plantas de Manufactura Pesada

#### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Juego para Tanque de Solución
- Una Variedad de Almohadillas para Pisos
- Una Variedad de Mallas Abrasivas Húmedas



## Advance **FM800**™

## Pulidora Orbital para Pisos



La manija ergonómica con engarce de seguridad ofrece comodidad y protección del operador.



El contrapeso de precisión balanceado y cabezal neumático sobredimensionado brindan un desempeño consistente a la vez que reduce la vibración.



El bajo nivel de ruido de 58 dB A permite limpiar en la mayoría de las áreas sensibles al ruido. El peso y agitado orbital de alta velocidad brindan una limpieza agresiva.



Para aplicaciones más exigentes el tanque opcional para solución tiene capacidad de 15.1 litros. La solución se aplica directamente a la almohadilla a través de un gatillo manual.



## Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento para sus máquinas Advance por parte de personal capacitado en la fábrica alrededor del mundo. Rápido envio de refacciones, también.
- Mantenga un desempeño óptimo usando Refacciones OEM genuinas de Nilfisk

Nilfisk Genuine OEM Parts

# **Especificaciones Técnicas**

Modelo	FM800™
Tamaño de la Almohadilla de Limpieza	30.5 x 45.8 (12 x 18 in)
Tanque de Solución	15. 1 (4 gal)
Motor	1 hp (0.75 kW)
Voltaje / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Velocidad de Órbita	1,725 órbitas por minuto
Diámetro de Órbita	6.4 (1/4 in)
Cable de Alimentación	14-3, 15 metros (50 ft), amarillo de seguridad
Nivel de Ruido	58 dB A
Dimensiones (LxAxH)	46.9 cm. x 50.8 cm. x 114.3 cm.
Peso	45.65 kg (100 lb)
Garantía	1 Año en Partes y Mano de Obra
Número de Parte	56382452

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso





http://www.advance-mx.com

Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V. Agustín M. Chávez 1, PB 004 Col. Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. Tel. (55) 2591-1002 Interior de la República 01800-727-7244



©2012, Impreso en México, Forma L3259A, 1-12